

The KMEW logo is located in the top left corner. It features a stylized blue 'K' followed by the letters 'MEW' in a bold, black, sans-serif font.

KMEW



KMEW Decorative Wall Panel
THAILAND BEST SELLER

DECAR
by **SCG**


ผนังตกแต่ง KMEW

ผนังตกแต่งยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากญี่ปุ่น เป็นผนังตกแต่งที่มีลวดลายธรรมชาติ มี Texture แบบ 3D และผิวสัมผัสที่สมจริง มาพร้อมเทคโนโลยีและคุณสมบัติที่ทันสมัยและได้มาตรฐานจากญี่ปุ่น มีความหลากหลายของดีไซน์ให้เลือกใช้งานได้ตามสไตล์ที่ต้องการ

DECAAR by SCG แบนด์สินค้านำเข้าตกแต่งของเอสซีจี ได้ร่วมกับ KMEW ในการนำสินค้าเข้ามาตอบสนองความต้องการของตลาดวัสดุก่อสร้างในเมืองไทย รวมถึงร่วมกันพัฒนาระบบการติดตั้งให้เข้ากับลักษณะการติดตั้งของเมืองไทย และจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับ KMEW มาตั้งแต่ปี 2018 ทำให้ DECAAR by SCG เห็นเทรนด์ดีไซน์ที่เป็นที่นิยม และจัดทำ KMEW รุ่นพร้อมขาย ไม่ต้องรอสั่งสินค้า 30-45 วันอีกต่อไป

ผนังตกแต่ง KMEW รุ่น Best Seller พร้อมขายในเมืองไทย มีดังนี้


KMEW ลายคอนกรีต




EW7301H




EW7302H



EW7303H




EW7304H



EW7305H

KMEW ลายไม้เผาไฟ



NH5481U




NH5491U

KMEW ผิวเรียบสไตล์ลอฟท์ KMEW FIERTE & SOLIDO



NH4971A



NH4975A




SMN21G / SMG21G



NH4976A




SMN85G / SMG85G



SMN65G / SMG65G



SMN72G / SMG72G



SMNK72G

KMEW ลายหิน



AH5391U



AH5392U




AH5393U



AH5394U




EW4221K




EW4222K



EW4223K




EW4224K



EW4225K




EW4226K



EW4651K



EW4652K




EW4653K

ทำไมต้อง KMEW ?

- ผนังตกแต่งลวดลายธรรมชาติ ทั้งลายหิน ไม้ คอนกรีต ฯลฯ มีมิติ ตื้นลึกและผิวสัมผัสของลวดลาย เหมือนจริง
- ทำความสะอาดตัวเองได้ ผนัง สวยเหมือนใหม่ยาวนานไร้คราบ ตะไคร่และราดำ ด้วยเทคโนโลยี Photocatalytic และ Hydrophilic
- สีสวยทนไม่ซีดจางยาวนานกว่า 10 ปี ด้วยเทคโนโลยี Ceramic coating
- ติดตั้งด้วยระบบคลิปล็อค ไม่ต้อง เกือบรอยสกปรก สามารถติดตั้งได้ทั้ง บนผนังคอนกรีตและโครงเหล็ก

พลังการย่อยสลาย และคุณสมบัติความเข้ากันได้กับน้ำ




การย่อยสลายสิ่งสกปรกด้วยพลังแสงแดด*

รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากแสงแดดช่วยสลายและลดแรงยึดเกาะของสิ่งสกปรกบนพื้นผิวผนัง ทำให้สิ่งสกปรกอ่อนตัวลงและพร้อมสำหรับการชะล้าง

น้ำฝนช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจด**

ด้วยคุณสมบัติที่เข้ากันได้กับน้ำ ผนังจะซึมเข้าสู่พื้นผิวและชะล้างสิ่งสกปรกออกไปได้อย่างง่ายดาย เหลือเพียงผนังที่สะอาดสวยงามเหมือนใหม่

สุดยอดนวัตกรรม เพื่อผนังที่ทนทานทุกสภาพอากาศ




ปกป้องสีและ ความสวยงามจากแสงแดด

เทคโนโลยีปกป้องบ้าน... เพื่อความงามที่ยาวนานเหนือกาลเวลา

ด้วยการเคลือบ Ceramic Coating ที่มีคุณสมบัติต้านทานรังสี UV ได้อย่างดีเยี่ยม ลดการเสื่อมสภาพและซีดจางของสี ช่วยรักษาความสดใสของผนังบ้านให้สวยงามเหมือนวันแรกที่ติดตั้ง


เทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่ช่วยลดการซีดจางและการเพี้ยนสีของแสงแดด แม้ผ่านไปแล้ว 10 ปี บ้านของคุณก็ยังคงความงามเหมือนเดิม




When newly built In 2005




12 years after In 2017



Organic Paint



When newly built



10 years after building

เปรียบเทียบกับสีทั่วไป

จากตัวอย่างอาคารที่ใช้สีทาบ้านแบบทั่วไป เมื่อเวลาผ่านไปกว่า 10 ปี สีเริ่มเสื่อมสภาพและซีดจาง แตกต่างจากการใช้ผนังตกแต่งที่มี Ceramic Coating ที่ช่วยให้บ้านของคุณคงความงดงามยาวนาน

*เทคโนโลยี Photocatalytic Coating ใน KMEW Thailand Best Seller รุ่น AH539X, NH5481U, NH5491U และ KMEW Fierte เท่านั้น

**เทคโนโลยี Hydrophilic Coating ใน KMEW Thailand Best Seller รุ่น AH539X, NH5481U, NH5491U, KMEW Fierte และ KMEW Excellage เท่านั้น

KMEW STONE Series



AH5391U




AH5392U



AH5393U



AH5394U



วัสดุ :

ไฟเบอร์ซีเมนต์

ขนาด :

45.5x303x2.1 ซม.

น้ำหนัก :

24 กก./แผ่น

การติดตั้ง :

ระบบคลิปล็อค หมดกังวลเรื่อง
รอยสกปรก ติดตั้งได้ทั้งบนโครง
เหล็กและผนังคอนกรีต

KMEW รุ่น Excellage - STONE Series



วัสดุ :

ไฟเบอร์ซีเมนต์

ขนาด :


45.5x303x1.5 ซม.

น้ำหนัก :


24 กก./แผ่น

การติดตั้ง :

ระบบคลิปล็อค หมดกังวลเรื่อง
รอยสกรู ติดตั้งได้ทั้งบนโครง
เหล็กและผนังคอนกรีต



EW4221K




EW4222K




EW4223K



EW4224K



EW4225K



EW4226K



KMEW รุ่น Excellage - STONE Series

วัสดุ :

ไฟเบอร์ซีเมนต์

ขนาด :


45.5x303x15 ซม.

น้ำหนัก :


24 กก./แผ่น

การติดตั้ง :

ระบบคลิปล็อค หมดกังวลเรื่อง
รอยสกรู ติดตั้งได้ทั้งบนโครง
เหล็กและผนังคอนกรีต



EW4651K



EW4652K



EW4653K




KMEW ๙u Excellage - CONCRETE Series



EW7301H



EW7302H



EW7303H



EW7304H



EW7305H



วัสดุ :

ไฟเบอร์ซีเมนต์

ขนาด :

45.5x303x1.5 ซม.

น้ำหนัก :

24 กก./แผ่น

การติดตั้ง :

การติดตั้ง : ระบบคลิปล็อค

หมดกังวลเรื่องรอยสกปรก

ติดตั้งได้ทั้งบนโครงเหล็กและ

ผนังคอนกรีต

KMEW WOOD Series - YAKISUGI



NH5481U



NH5491U

วัสดุ :

ไฟเบอร์ซีเมนต์

ขนาด :


45.5x303x18 ซม.

น้ำหนัก :

25 กก./แผ่น

การติดตั้ง :


ระบบคลิปล็อค หมดกังวลเรื่อง
รอยสกรู ติดตั้งได้ทั้งบนโครง
เหล็กและผนังคอนกรีต




KMEW FIERTE Series





NH4971A



NH4975A



NH4976A



วัสดุ :

ไฟเบอร์ซีเมนต์

ขนาด :

45.5x303x1.6 ซม.

น้ำหนัก :

20 กก./แผ่น


การติดตั้ง :

ระบบคลิปล็อค หยอดกาวรอง
รอยสกรู ติดตั้งได้ทั้งบนโครง
เหล็กและผนังคอนกรีต




KMEW SOLIDO Series


M-LAP




SMG72G
Tetsuguro



SMG85G
Coment




SMG21G
Sabicha




SMG65G
Hai

M-FLAT



SMN72G
Tetsuguro



SMN85G
Coment





SMN21G
Sabicha



SMN65G
Hai

M-FLAT KENMA



SMNK72G
Tetsuguro



วัสดุ :

ไฟเบอร์ซีเมนต์

ขนาด :

รุ่น M-LAP 41.4x91x0.55 ซม.

รุ่น M-FLAT 60.6x30.3x0.6 ซม.

น้ำหนัก :

รุ่น M-LAP 3.7 กก./แผ่น

รุ่น M-FLAT 2 กก./แผ่น

การติดตั้ง :

รุ่น M-LAP ระบบพุกสกรู แล้วซ้อนเกล็ดซ้อนหัวสกรู



รุ่น M-FLAT กาวปลั้ดตะปู



วิธีติดตั้ง

1. กรณีติดตั้งผนังตกแต่งบนโครงเหล็ก

ยึดคลิปล็อก KMEW เข้ากับโครงเหล็ก จากนั้นนำแผ่นผนังตกแต่ง KMEW มาเสียบเข้ากับเจ็วรับของคลิปล็อก ติดตั้งคลิปล็อกและผนังตกแต่งแถวถัดไปจนเต็มพื้น



2. กรณีติดตั้งผนังตกแต่งบนผนังคอนกรีต

(ระนาบผนังมีความผิดพลาดไม่เกิน 3 มม.) ใช้สว่านดอกเจาะคอนกรีต ขนาด 6.5 มม. เจาะผนังคอนกรีตตามระยะห่างที่กำหนดไว้ ฝังพุกพลาสติก* ให้สมอผนังคอนกรีต ยึดคลิปล็อก KMEW เข้ากับผนังคอนกรีตด้วยสกรูสแตนเลสปลายแหลมหัวเห็ด จากนั้นนำแผ่นผนังตกแต่ง KMEW มาเสียบเข้ากับเจ็วรับของคลิปล็อก ติดตั้งคลิปล็อกและผนังตกแต่งแถวถัดไปจนเต็มพื้น

*ควรตรวจสอบประเภทผนัง แล้วเลือกประเภทพุกให้เหมาะสม



ดูเคล็ดลับ



คำเตือน

• ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทะ หรือนำเข้าปาก และไม่ควรถูกคนเดินที่เกิดจากการขีด เจียว เตะ หรือขีดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • หากติดตั้งในพื้นที่สูงเกิน 20 เมตร ต้องให้วิศวกรหรือสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ และให้การรับรอง



ข้อควรระวัง

• ผลิตภัณฑ์ ไม่สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม่มีส่วนผสมของสารเคมี ห้ามกิน กิน หรือสัมผัสดวงตา • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท.1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.decaarbyscg.com

CW-OT-D-C026/6803

* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2023, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

Exclusively Distributed by

DECAAR
by **SCG**



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม เอ็กซ์พีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center : 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.decaarbyscg.com, facebook.com/decaarbyscg, LINE ID : @scgbrand