







Section
มาตราส่วน 1 : 2



แบบขยาย A
มาตราส่วน 1 : 1



แบบขยาย B
มาตราส่วน 1 : 1



3D View
มาตราส่วน



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No.	Description	Date



แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี
รุ่น โคเต้ - แนวนอน

ขนาดมาตรฐานแผ่น

Date	30/05/2022
Drawn by	Sarayoot C.
Checked by	Tanapon P.
Approver	

A-00


Scale



Detail การยึด Plate เข้ากับโครงเหล็ก
มาตราส่วน 1 : 2

Anchor Bolt 2 ตัว ยึด Plate เข้ากับคานคอนกรีต ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex 10x16 2 ตัว เข้ากับโครงเหล็กกล่องรูปพรรณ

ผนังคอนกรีต
โครงเหล็กกล่องรูปพรรณ 50x50 mm.
คานคอนกรีต



3D Detail การยึด Plate เข้ากับโครงเหล็ก
มาตราส่วน

* การยึด Plate เข้ากับผนัง ถ้าตำแหน่ง Plate อยู่ใกล้กับคานคอนกรีตให้ยึดเข้ากับคานคอนกรีต



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No.	Description	Date

แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี
รุ่น โคเต้ - แนวนอน


การจัดวางระยะโครงเหล็กตามมาตรฐาน และระยะตำแหน่ง Plate

Date	30/05/2022
Drawn by	Sarayoot C.
Checked by	Tanapon P.
Approver	

A-01

Scale


Anchor Bolt 2 ตัว ยึด Plate เข้ากับคาน
คอนกรีต ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex 10x16
2 ตัว เข้ากับโครงเหล็กกล่องรูปพรรณ



Detail การยึด Bracket เข้ากับโครงเหล็ก
มาตราส่วน 1 : 2

โครงเหล็กกล่องรูปพรรณ 50x50 mm.


Anchor Bolt 2 ตัว ยึด Plate เข้ากับคาน
คอนกรีต ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex 10x16
2 ตัว เข้ากับโครงเหล็กกล่องรูปพรรณ



3D View

Anchor Bolt 2 ตัว ยึด Plate เข้ากับคาน
คอนกรีต ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex 10x16
4 ตัว เข้ากับโครงเหล็กกล่องรูปพรรณ

โครงเหล็กกล่องรูปพรรณ 50x50 mm.



Detail กรณีต่อเหล็ก



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date

แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี
รุ่น โคเต้ - แนวนอน

Detail การยึดโครงเหล็กเข้ากับผนังคอนกรีต

Date 30/05/2022

Drawn by Sarayoot C.

Checked by Tanapon P.

Approver


A-02

Scale

โครงเหล็กกล่องรูปพรรณ 50x50 mm.

Anchor Bolt 2 ตัว ยึด Plate เข้ากับคาน
คอนกรีต ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex
10x16 2 ตัว เข้ากับโครงเหล็กกล่อง
รูปพรรณ

ผนังคอนกรีต




Left View

โครงเหล็กกล่องรูปพรรณ 50x50 mm.

Anchor Bolt 2 ตัว ยึด Plate เข้ากับคาน
คอนกรีต ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex
10x16 2 ตัว เข้ากับโครงเหล็กกล่อง
รูปพรรณ

ผนังคอนกรีต




Right View

รอยต่อแผ่น

โครงเหล็กกล่องรูปพรรณ
50x50 mm. ติดแบบคู่

แผ่นไม้ฝาบังใบ
รุ่น โคเต้



Front View

เว้นระยะโครง 5 mm.



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date

แบบติดตั้ง ไม้ฝาบังใบ เอสซีจี
รุ่น โคเต้ -แนวนอน

การติดตั้งโครงเหล็กอยู่ระหว่างรอยต่อแผ่น

Date 30/05/2022


Drawn by Sarayoot C.

Checked by Tanapon P.


Approver

A-03

Scale



Section View



3D View

หมายเหตุ : การใช้สีสำหรับ ไม้ฝ้า
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No.	Description	Date


แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี
รุ่น โคเต้ -แนวนอน

Detail การติดตั้ง Bottom Flashing


Date	30/05/2022
Drawn by	Sarayoot C.
Checked by	Tanapon P.
Approver	

A-04

Scale



Section View



3D View

หมายเหตุ : การใช้สำหรับไม้ฝา
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย




Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No.	Description	Date


แบบติดตั้ง ไม้ฝาบังใบ เอสซีจี
รุ่น โคเต้ -แนวนอน

การติดตั้ง Top Flashing และแผ่นบนสุด กรณี Top Flashing Cover Concrete

Date	30/05/2022	A-05
Drawn by	Sarayoot C.	
Checked by	Tanapon P.	
Approver		Scale



Section View



3D View

หมายเหตุ : การใช้สีสำหรับไม้ฝา
 ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date

แบบติดตั้ง ไม้ฟางใบ เอสซีจี
 รุน โคเต้ -แนวนอน

การติดตั้ง Top Flashing และแผ่นบนสุด กรณี Top Flashing อยู่ภายในอาคาร

Date 30/05/2022


Drawn by Sarayoot C.

Checked by Tanapon P.

Approver

A-06

Scale



หมายเหตุ : การใช้สีสำหรับไม้ฝ้า
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date


แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี
รุน โคเต้ - แนวนอน

การติดตั้ง Flashing บริเวณช่องหน้าต่าง

Date 30/05/2022
Drawn by Sarayoot C.
Checked by Tanapon P.
Approver

A-07

Scale



บริเวณขอบหน้าต่าง

โครงเหล็กกล่องรูปพรรณ 50x50 mm.

**ด้านซ้ายขวา เหล็กห่างจากขอบหน้าต่าง 10 mm.
ด้านบน ล่าง เหล็กชนขอบหน้าต่าง

Anchor Bolt 2 ตัว ยึด Plate เข้ากับถาดคอนกรีต
ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex 10x16 2 ตัว เข้ากับ
โครงเหล็กกล่องรูปพรรณ @ 2000 mm.



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date

แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี
รุ่น โคเต้ - แนวนอน

การติดตั้งบริเวณหน้าต่าง

Date 30/05/2022


Drawn by Sarayoot C.

Checked by Tanapon P.


Approver

A-08

Scale



Section




3D View การเรียงแผ่นในแนวตั้ง


เว้นร่อง 3-5 มม. แล้วยาแนว
ด้วย กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี
ยาวตลอดแนว

Clip Lock ยึดด้วย Screw ปลาย
สว่าน 13 มม. 2 ตัว เข้ากับโครง
เหล็กกล่องรูปพรรณ

แผ่นไม้ฝาบังใบ รุ่น โคเต้



3D View การเรียงแผ่นในแนวตั้ง
กรณี รอยต่อแผ่นเว้นร่องยาแนว



ขยายการติดตั้งแผ่นต่อแผ่น

โครงเหล็กกล่องรูปพรรณ 50x50 มม.

Clip Lock ยึดด้วย Screw ปลาย
สว่าน 13 มม. 2 ตัว เข้ากับโครง
เหล็กกล่องรูปพรรณ

แผ่นไม้ฝาบังใบ รุ่น โคเต้

หมายเหตุ : การใช้สีสำหรับไม้ฝา
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date


แบบติดตั้ง ไม้ฝาบังใบ เอสซีจี
รุ่น โคเต้ - แนวนอน

Detail การติดตั้งแผ่น ไม้ฝาบังใบ


Date 30/05/2022
Drawn by Sarayoot C.
Checked by Tanapon P.
Approver

A-09

Scale



กรณี เข้ามุมแบบตัด 45°



หมายเหตุ : การใช้สำหรับไม้ฟาง
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คีอสีพื้นกับสีแต่งลาย



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date


แบบติดตั้ง ไม้ฟางไบ เอสซีจี
รูน โคเต้ -แนวนอน

Detail การติดตั้งแบบเข้มุม


Date 30/05/2022
Drawn by Sarayoot C.
Checked by Tanapon P.
Approver

A-10

Scale



หมายเหตุ : การใช้สีสำหรับไม้ฝา
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date


แบบติดตั้ง ไม้ฝาบังใบ เอสซีจี
รุ่น โคเต้ - แนวนอน

Detail การจบงานด้วย Flashing ด้านข้าง

Date 30/05/2022
Drawn by Sarayoot C.
Checked by Tanapon P.
Approver


A-11

Scale



การจบงาน กรณีแผ่นรังผึ้งผนังคอนกรีต

หมายเหตุ : การใช้สำหรับไม้ฟาง
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



3D View



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date


แบบติดตั้ง ไม้ฟางไบ เอสซีจี
รุน โคเต้ -แนวนอน

Detail การจบงาน กรณีแผ่นรังผึ้งผนังคอนกรีต

Date 30/05/2022
Drawn by Sarayoot C.
Checked by Tanapon P.
Approver


A-12

Scale



Detail การจบบมด้านใน

หมายเหตุ : การใช้สีสำหรับไม้ฝา
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



3D View



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date

แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี
รุ่น โคเต้ - แนวนอน

Detail การจบบมด้านใน

Date 30/05/2022



Drawn by Sarayoot C.

Checked by Tanapon P.


Approver

A-13

Scale



หมายเหตุ : การใช้สีสำหรับไม้ฝา
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพ่นกับสีแต่งลาย

 Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd	No.	Description	Date	แบบติดตั้ง ไม้ฝาบังใบ เอสซีจี รุ่น โคเต้ -แนวนอน	Detail การติดตั้งแผ่นไม้ฝาบังใบ กรณีพิเศษ ติดแบบลาดเฉียง		
					Date	30/05/2022	A-14
					Drawn by	Sarayoot C.	
					Checked by	Tanapon P.	
					Approver		Scale