







**Section**  
มาตราส่วน 1 : 2



**แบบขยาย A**  
มาตราส่วน 1 : 1



**แบบขยาย B**  
มาตราส่วน 1 : 1



**3D View**  
มาตราส่วน



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

| No. | Description | Date |
|-----|-------------|------|
|     |             |      |
|     |             |      |
|     |             |      |



แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี  
รุ่น โคเต้ -แนวตั้ง

ขนาดมาตรฐานแผ่น


|            |             |
|------------|-------------|
| Date       | 01/07/2022  |
| Drawn by   | Sarayoot C. |
| Checked by | Tanapon P.  |
| Approver   | .....       |

A-00

Scale



**Detail-1 การยึด Plate เข้ากับโครงเหล็ก**  
 มาตรฐาน 1 : 2




**3D Plate**  
 มาตรฐาน

โครงเหล็กกล่องรูปพรรณ 50x50 mm.

Anchor Bolt 2 ตัว ยึด Plate เข้ากับคานคอนกรีต  
 ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex 10x16 2 ตัว เข้ากับ  
 โครงเหล็กกล่องรูปพรรณ

ผนังคอนกรีต

Anchor Bolt 2 ตัว ยึด Plate เข้ากับคาน  
 คอนกรีต ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex 10x16  
 2 ตัว เข้ากับโครงเหล็กกล่องรูปพรรณ



**3D Detail การยึด Plate เข้ากับโครงเหล็ก**  
 มาตรฐาน

\* การยึด Plate เข้ากับผนัง ถ้าตำแหน่ง Plate  
 อยู่ใกล้กับคานคอนกรีตให้ยึดเข้ากับคานคอนกรีต



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date

แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี  
 รุ่น โคเต้ -แนวตั้ง

การจัดวางระยะโครงเหล็กตามมาตรฐาน และระยะตำแหน่ง Plate

Date 01/07/2022


Drawn by Sarayoot C.


Checked by Tanapon P.



Approver .....

A-01

Scale



|                                                                                                                           |     |             |      |                                                         |                                   |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|
| <br><br>Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd | No. | Description | Date | แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี<br>รุ่น โคะเต้ - แฉวตั้ง | Detail การต่อเหล็ก เว้น Gap 5 mm. |             |       |
|                                                                                                                           |     |             |      |                                                         | Date                              | 01/07/2022  | A-02  |
|                                                                                                                           |     |             |      |                                                         | Drawn by                          | Sarayoot C. |       |
|                                                                                                                           |     |             |      |                                                         | Checked by                        | Tanapon P.  |       |
|                                                                                                                           |     |             |      |                                                         | Approver                          | .....       | Scale |



หมายเหตุ : การใช้สำหรับไม้ฝ้า  
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date


แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี  
รุน โคเต้ -แนวตั้ง

Detail การติดตั้ง Bottom Flashing


Date 01/07/2022  
Drawn by Sarayoot C.  
Checked by Tanapon P.  
Approver .....

A-03

Scale



Section View



3D View

หมายเหตุ : การใช้สำหรับ ไม้ฝา  
ใช้สีเก็บงาน 2 ครอบ คือสีพื้นกับสีแต่งลาย




Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

| No. | Description | Date |
|-----|-------------|------|
|     |             |      |
|     |             |      |
|     |             |      |
|     |             |      |


แบบติดตั้ง ไม้ฝายังไบ เอสซีจี  
รุ่น โคเต้ -แนวตั้ง

การติดตั้ง Top Flashing และแผ่นบนสุด กรณี Top Flashing Cover Concrete

|            |             |      |
|------------|-------------|------|
| Date       | 01/07/2022  | A-04 |
| Drawn by   | Sarayoot C. |      |
| Checked by | Tanapon P.  |      |
| Approver   | .....       |      |
| Scale      |             |      |



Section View



3D View

หมายเหตุ : การใช้สีสำหรับไม้ฝ้า  
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date

แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี  
รุ่น โคะเต้ -แนวตั้ง

การติดตั้ง Top Flashing และแผ่นบนสุด กรณี Top Flashing อยู่ภายในอาคาร

Date 01/07/2022



Drawn by Sarayoot C.

Checked by Tanapon P.


Approver .....

A-05


Scale



Flashing เข้มมุม 45 ° ยึดด้วย Screw ปลาย สว่าน 13 mm. @ ตามระยะโครงเหล็ก




3D View โครงเหล็ก



3D View แผ่น

เว้นร่อง 3-5 mm. แล้วยาแนว ด้วย กาว ยานะอะคริลิก เอสซีจี ยาวตลอดแนว



Section 1

หมายเหตุ : การใช้สีสำหรับไม้ฝา  
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คีอสีพื้นกับสีแต่งลาย



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date


แบบติดตั้ง ไม้ฝาบังใบ เอสซีจี  
รุน โคเต้ -แนวตั้ง

การติดตั้ง Flashing บริเวณช่องหน้าต่าง

Date 01/07/2022  
Drawn by Sarayoot C.  
Checked by Tanapon P.  
Approver .....

A-06

Scale



โครงเหล็กกล่องรูปพรรณ 50x50 mm. ระยะ @ 500 mm.  
 \*\* เหล็กห่างจากขอบหน้าต่าง 10 mm.  
 ด้านบน ล่าง

Anchor Bolt 2 ตัว ยึด Plate เข้ากับคานคอนกรีต  
 ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex 10x16 2 ตัว เข้ากับ  
 โครงเหล็กกล่องรูปพรรณ @ 2000 mm.

บริเวณขอบหน้าต่าง



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date

แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี  
 รุ่น โคเต้ -แนวตั้ง

การติดตั้งบริเวณหน้าต่าง

Date 01/07/2022



Drawn by Sarayoot C.

Checked by Tanapon P.

Approver .....



A-07

Scale



CliP Lock ยึดด้วย Screw ปลาย  
ส่วน 13 mm. 2 ตัว เข้ากับโครง  
เหล็กกล่องรูปพรรณ

แผ่นไม้ฝ้าบังใบ รุ่น โคเต้




Anchor Bolt 2 ตัว ยึด Plate เข้ากับ  
คอนกรีต ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex 10x16  
2 ตัว เข้ากับโครงเหล็กกล่องรูปพรรณ

CliP Lock ยึดด้วย Screw ปลายส่วน 13  
mm. 2 ตัว เข้ากับโครงเหล็กกล่องรูปพรรณ

Screw ปลายส่วน มีปีก 32 mm. ยึดกึ่งกลาง 1  
ตัว @ ตามระยะโครงเหล็ก

Flashing ยึดด้วย Screw ปลายส่วน 13 mm. 1 ตัว  
เข้ากับโครงเหล็กกล่องรูปพรรณ ระยะ @ 500 mm.

หมายเหตุ : การใช้สีสำหรับ ไม้ฝ้า  
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



3D View การเรียงแผ่นในแนวตั้ง  
กรณี รอยต่อแผ่นเว้นร่องยาแนว

เว้นร่อง 3-5 mm. แล้วยาแนว  
ด้วย กายาแนวอะคริลิก เอสซีจี  
ยาวตลอดแนว

แผ่นไม้ฝ้าบังใบ รุ่น โคเต้

Section ขยายการติดตั้งแผ่น ต่อแผ่น



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date

แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี  
รุ่น โคเต้ -แนวตั้ง

Detail การติดตั้งแผ่นไม้ฝ้าบังใบ

Date 01/07/2022


Drawn by Sarayoot C.

Checked by Tanapon P.


Approver .....

A-08

Scale



กรณี เข้ามุมแบบตัด 45°



กรณี เข้ามุมแบบ Corner Post

หมายเหตุ : การใช้สำหรับไม้ฝา  
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date


แบบติดตั้ง ไม้ฝาบังใบ เอสซีจี  
รุน โคเต้ -แนวตั้ง

Detail การติดตั้งแบบเข้ามุม


Date 01/07/2022  
Drawn by Sarayoot C.  
Checked by Tanapon P.  
Approver .....

A-09

Scale



Detail การจบงานด้วย Flashing ด้านข้าง



3D View

หมายเหตุ : การใช้สำหรับไม้ฝา  
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date

แบบติดตั้ง ไม้ฝาบังใบ เอสซีจี  
รุน โคเต้ -แนวตั้ง

Detail การจบงานด้วย Flashing ด้านข้าง

Date 01/07/2022


Drawn by Sarayoot C.

Checked by Tanapon P.


Approver .....

A-10

Scale



หมายเหตุ : การใช้สำหรับไม้ฝา  
ใช้เก็บงาน 2 กระบอง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

No. Description Date



แบบติดตั้ง ไม้ฟางไบ เอสซีจี  
รุ่น โคเต้ -แนวตั้ง

Detail การทำงาน กรณีแผ่นรังخنขอบผนังคอนกรีต


Date 01/07/2022  
Drawn by Sarayoot C.  
Checked by Tanapon P.  
Approver .....


A-11

Scale




หมายเหตุ : การใช้สีสำหรับไม้ฝา  
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย

|                                                                                                                       |     |             |      |                                                       |                      |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|
| <br>Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd | No. | Description | Date | แบบติดตั้ง ไม้ฝ้าบังใบ เอสซีจี<br>รุ่น โคเต้ -แนวตั้ง | Detail การจบบมด้านใน |             |       |
|                                                                                                                       |     |             |      |                                                       | Date                 | 01/07/2022  | A-12  |
|                                                                                                                       |     |             |      |                                                       | Drawn by             | Sarayoot C. |       |
|                                                                                                                       |     |             |      |                                                       | Checked by           | Tanapon P.  |       |
|                                                                                                                       |     |             |      |                                                       | Approver             | .....       | Scale |



Section



แบบขยาย การยึดแผ่นเข้ากับโครงเหล็ก 3D View

หมายเหตุ : การใช้สำหรับไม้ฝา  
ใช้สีเก็บงาน 2 กระป๋อง คือสีพื้นกับสีแต่งลาย



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

| No. | Description | Date |
|-----|-------------|------|
|     |             |      |
|     |             |      |
|     |             |      |

แบบติดตั้ง ไม้ฝาบังใบ เอสซีจี  
รูน โคเต้ -แนวตั้ง

Detail การติดตั้งแผ่นไม้ฝาบังใบ กรณีพิเศษ ติดแบบลาดเฉียง

|            |             |       |
|------------|-------------|-------|
| Date       | 01/07/2022  | A-13  |
| Drawn by   | Sarayoot C. |       |
| Checked by | Tanapon P.  |       |
| Approver   | .....       | Scale |