





แบบติดตั้ง KMEW กรณีใช้เหล็กกล่อง 50x50 mm


| Sheet List   |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Sheet Number | Sheet Name                                                    |
| A00          | หน้าปก                                                        |
| A01          | Detail มาตรฐานติดตั้งโครงเหล็ก                                |
| A02          | Detail การติดตั้ง Corner Plate เข้ากับโครงเหล็กบริเวณมุมผนัง  |
| A03          | Detail การติดตั้งโครงเหล็กบริเวณหน้าต่าง                      |
| A04          | Detail การติดตั้งแผ่น KMEW ตัวแรกและตัวถัดไป                  |
| A05          | Detail การติดตั้งแผ่น KMEW แผ่นแรกกรณีไม่มี Flashing ล่าง     |
| A06          | Detail การต่อแผ่น                                             |
| A07          | Detail การติดตั้งแผ่น KMEW กรณีแผ่นชนท้องพื้นหรือท้องฝ้าเพดาน |
| A08          | Detail การจบงานบริเวณกรอบหน้าต่าง                             |
| A09          | Detail การติดตั้ง Flashing ล่าง                               |
| A10          | Detail การติดตั้ง Flashing ล่าง กรณีกรณีพิเศษ                 |
| A11          | Detail การติดตั้ง Flashing บน กรณีกรอบสันคอนกรีต              |
| A12          | Detail จบงานด้านข้างด้วย Flashing                             |
| A13          | Detail การติดตั้งแผ่นมุมแบบปกติ                               |
| A14          | Detail การติดตั้งกรอบมุมพิเศษรูปตัว U                         |
| A15          | Detail การติดตั้งกรอบมุมพิเศษรูปตัว L                         |
| A16          | Detail การติดตั้งแผ่นมุมพิเศษ บริเวณหุ้มท่อหรือเสาเสา         |
| A17          | ข้อควรระวัง                                                   |
| A18          | ข้อควรระวัง                                                   |

- หมายเหตุ
- 1. สำหรับติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 20 เมตร
  - 2. เป็นการติดตั้งแบบผนังตึกแตงเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันน้ำรั่วได้ 100%




3D- Detail การยึดPlate เข้าโครงเหล็ก







ติดตั้ง Corner Plate @ 455 mm. ให้ตรงกับตำแหน่ง Corner Clip เพื่อรองรับแผ่นมุม KMEW




Top View



Detail Corner Plate



แบบขยาย Left View



แบบขยาย Right View

**KMEW**  
**DECA**  
by **SCG**

Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

Location :

Detail ติดตั้งผนัง KMEW

โครงเหล็กกล่อง 50x50 mm.

Detail การติดตั้ง Corner Plate เข้ากับโครงเหล็กบริเวณมุมผนัง


Date 31/10/2023

Sarayoot C. Author

Tanapon P. Checker


..... Approver

A02



Front View

เสริมโครงเหล็ก 50x50 ยาว 150 mm.เพื่อรับเฟลชชิง  
หน้าต่าง ยึดด้วย Screw ปลายสว่าน 75 mm. 2 ตัว




Anchor Bolt M8 1 ตัว ยึด Plate เข้ากับ  
คอนกรีต ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex  
10x16 2 ตัว เข้ากับโครงเหล็ก

ผนังคอนกรีต


โครงเหล็กกล่อง 50x50x mm.


โครงเหล็กบริเวณขอบหน้าต่างควรมีระยะ  
ห่างจากขอบวงกบประมาณ 10 mm.



ขอบวงกบหน้าต่าง




แบบขยาย A














Section View กรณีแผ่น KMEW จมงานด้วย Flashing บน




Section View กรณีแผ่น KMEW จมงานด้วย Sealant






Section View



Detail Flashing ล่าง



3D View

Anchor Bolt M8 1 ตัว ยึด Plate เข้ากับคอนกรีต ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex 10x16 2 ตัว เข้ากับโครงเหล็ก

**KMEW**  
**DECA**  
by **SCG**

Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

Location :

Detail ติดตั้งผนัง KMEW

โครงเหล็กกล่อง 50x50 mm.

Detail การติดตั้ง Flashing ล่าง

Date 31/10/2023

Sarayoot C. Author

Tanapon P. Checker

..... Approver


A09

โครงเหล็กกล่อง 50x50x mm.

Anchor Bolt M8 1 ตัว ยึด Plate เข้ากับ  
คอนกรีต ด้านข้างยึดด้วย Screw Hex  
10x16 2 ตัว เข้ากับโครงเหล็ก


เชื่อมเหล็กยาวตลอดแนว  
บริเวณที่มีรอยต่อ

เหล็กเสริมด้านล่างใช้เหล็ก  
ขนาดเดียวกันกับโครงสร้าง



3D View การติดโครงเหล็ก และเหล็กเสริมสำหรับรับ Flasing

Flashing ล่าง ยึดด้วย Screw  
เข้ากับโครงเหล็ก



3D View การติด Flasing เข้ากับโครงเหล็ก



Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

Location :

Detail ติดตั้งผนัง KMEW

โครงเหล็กกล่อง 50x50 mm.

Detail การติดตั้ง Flasing ล่าง กรณีกรณีพิเศษ


Date 31/10/2023


Sarayoot C. Author



Tanapon P. Checker


..... Approver

A10
























# ข้อควรระวัง



# ข้อควรระวัง



**KMEW**  
**DECOR**  
by **SCG**

Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

Location :

Detail ติดตั้งผนัง KMEW

โครงเหล็กกล่อง 50x50 mm.

ข้อควรระวัง

Date 31/10/2023

Sarayoot C.

Author

Tanapon P.

Checker

.....

Approver

A18